

*Royal Decoration*

**TIXE**



**DECORATIVI  
DECORATIVE PAINT**





- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 10 mq/l

acqua water

## QIBLI

### EFFETTO SABBBIATO METALLIZZATO

Finitura decorativa all'acqua formulata con sabbie e polveri di bronzo per riprodurre il reale effetto metallizzato sabbato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli. Permette di ottenere splendide finiture decorative adatte sia in ambienti classici che dal design moderno.

#### MISCELAZIONE CON AGGIUNTA DI SMALTI ALL'ACQUA TIXE

Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE  
È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.



### DECORATIVE SAND EFFECT

Decorative finish formulated with water sands and bronze powders to reproduce the real sandblasted metallic effect even on large surfaces, giving support to the appearance of more precious metals. Lets get beautiful decorative finishes suitable in both classic that modern design.


MIXING BY ADDING TIXE'S WATER-BASED ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE'S TINTING SYSTEM - Many colors can be obtained with the Tixe's tinting system.

colori BASE / BASE colors		litri 1	litri 2
	ARGENTO	624.701	624.801
	ORO	624.702	624.802
	RAME	624.703	624.803
	PLATINO	624.705	624.805



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	






# GLACIAL

## EFFETTO METALLIZZATO

Finitura decorativa all'acqua formulata con polveri di bronzo per riprodurre un magnifico effetto metallizzato anche su grandi superfici, donando al supporto l'aspetto dei più preziosi metalli. Ideale per ambienti di prestigio, esercizi pubblici e uffici.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL'ACQUA TIXE - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE - È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 10 mq/l

acqua water




## DECORATIVE METALLIC EFFECT

Finish Decorative water formulated with bronze powder to play a metallic effect even on large surfaces, giving support to the appearance of more precious metals. Ideal for prestigious environments, public places and offices.


MIXING BY ADDING TIXE'S WATER-BASED ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE'S TINTING SYSTEM - Many colors can be obtained with the Tixe's tinting system.

colori BASE / BASE colors		litri 1	litri 2
	ARGENTO	623.701	623.801
	ORO	623.702	623.802
	RAME	623.703	623.803
	PLATINO	623.705	623.805



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	






# OYSTAR

## PITTURA DECORATIVA MADREPERLA LISCIA / SABBIAATA

Pittura decorativa ad effetto madreperlato liscia/sabbiaata, di facile applicazione e di ottima copertura. Impreziosisce le superfici trattate con un eccezionale aspetto madreperlato ad effetto tattile, ottenendo così ambienti dall'aspetto moderno con effetti cromatici che variano in base all'inclinazione della luce.



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 12 mq./l

acqua water

**MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL'ACQUA TIXE** - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

**MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE** - È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.

## DECORATIVE PEARL PAINTING SMOOTH / SANDBLAST

Decorative pearl smooth/sandblasted effect of easy application and excellent coverage. It adorns the surfaces treated with a great pearl effect tactile, resulting in a modern environment with chromatic effects that vary according to the inclination of the light.

**MIXING BY ADDING TIXE'S WATER-BASED ENAMELS** - The recommended ratio is 1:8; therefore the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

**MIXING BY TIXE'S TINTING SYSTEM** - Many colors can be obtained with the Tixe's tinting system.

effetto BASE / BASE effect		litri 1	litri 2
	LISCIO	627.701	627.801
	SABBIATO	627.702	627.802



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	









# PERLATIX

## EFFETTO MADREPERLA LISCIO / SABBIAIO


Finitura decorativa ad effetto madreperlato di facile applicazione e ideale per ravvivare le colorazioni già presenti sulle proprie pareti. Impreziosisce la superficie trattata con un eccezionale effetto madreperlato, ottenendo così ambienti dall'aspetto moderno e con effetti cromatici che variano in base all'inclinazione della luce. PERLATIX permette la visibilità della colorazione murale sottostante prescelta, che risulterà arricchita dall'effetto madreperla. Disponibile in versione tradizionale liscia e sofisticata sabbata, PERLATIX aggiunge alla classica colorazione trasparente madreperla, anche quelle trasparenti oro, rame e argento. PERLATIX è dotato di ottima adesione e lavabilità.



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down



• 12 mq./l












acqua  
water

## DECORATIVE PEARL EFFECT SMOOTH / SANDBLAST


Decorative finish with pearlescent effect, easy to apply and ideal for liven up the colours already present on the walls. It embellishes the treated surface with an exceptional pearly effect, obtaining environments with a modern appearance and chromatic effects that vary according to the inclination of the light. PERLATIX allows the visibility of the chosen wall colour underneath, which will be enriched by the pearl effect. Available in the traditional smooth and sophisticated sandblasted version, PERLATIX adds gold, copper and silver to the classic transparent pearl colour. PERLATIX is equipped with excellent adhesion and washability.

effetto / effect		litri 1	litri 2
	MADREPERLA LISCIO	628.701	628.801
	MADREPERLA SABBIAIO	628.702	628.802
	ORO LISCIO	628.703	628.803
	ORO SABBIAIO	628.704	628.804
	RAME LISCIO	628.705	628.805
	RAME SABBIAIO	628.706	628.806
	ARGENTO LISCIO	628.707	628.807
	ARGENTO SABBIAIO	628.708	628.808



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	








# KEDIVÈ

## EFFETTO VELLUTO

Elegante e sofisticato rivestimento per interni che riproduce un effetto velluto, ricco di ombreggiature e morbido al tatto. Adatto per entrambe le impostazioni classiche e contesti moderni.

MISCELAZIONE CON AGGIUNTA SMALTI ALL'ACQUA TIXE - Il rapporto consigliato è 1:8; pertanto la miscelazione è la seguente: 125 ml di smalto all'acqua Tixe in ogni litro di base all'acqua Tixe (250 ml in 2 litri).

MISCELAZIONE CON SISTEMA TINTOMETRICO TIXE - È possibile ottenere moltissimi colori attraverso il sistema tintometrico Tixe.



Si consiglia l'utilizzo della spatola  
We recommend using the spatula

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

• 3-5 mq/l

acqua water





## DECORATIVE VELVETO EFFECT

Elegant and sophisticated finish for interiors which reproduces a velvet effect; it is rich in shading and soft to the touch. Suitable for both classical settings and modern contexts.


MIXING BY ADDING TIXE'S WATER-BASED ENAMELS - The recommended ratio is 1:8; therefore the mixing is as follows: 125 ml of water enamel Tixe in each liter of water base Tixe (250 ml in 2 liters).

MIXING BY TIXE'S TINTING SYSTEM - Many colors can be obtained with the Tixe's tinting system.

colori BASE / BASE colors	litri 1	litri 2
ARGENTO	629.701	629.801
ORO	629.702	629.802
RAME	629.703	629.803
PLATINO	629.705	629.805



litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2	2	






## GLITTERTIX EFFETTO GLITTER

Glitter in diverse tonalità in speciale emulsione neutra. Deve essere usato come additivo sia alle comuni idropitture neutre o colorate che agli smalti all'acqua di tutte le tonalità. Semplici da usare, si possono applicare su pareti già verniciate impreziosendone l'aspetto finale. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (mobili e oggetti in legno e metallo). Non va utilizzato direttamente.

### GLITTER 3D

La speciale formulazione del glitter 3D crea giochi di riflessi e luminosità differenti conferendo partcolari effetti 3D sulle pareti.



## CONCENTRATE GLITTER

Glitter in different shades in special emulsion neutral. The product should be used as an additive to both common neutral or coloured water paints and to water-based paints of all shades. Easy to use, can be applied on walls painted embellish the look final. You can also add in water or acrylic enamels flatting in transparent water to be applied directly to various surfaces (furniture and objects in wood and metal).

### GLITTER 3D

The special formulation of 3D glitter creates games of different reflections and brightness giving special 3D effects on the walls.

colori / colors		ml 75	ml 250
	ARGENTO	625.100	625.300
	ORO	625.101	625.301
	CANGIANTE		625.302
	SABBIA		625.303
	LILLA		625.304
	MADREPERLA		625.307
	BRONZO		625.309
	RAME		625.310
	GLITTER 3D		625.311

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
75	6	
250	6	



## SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello  
*Possible application by brush*



Applicazione possibile a rullo  
*Possible application by roller*



Applicazione possibile a spruzzo  
*Possible application by spray*



Applicazione possibile con spugna  
*Possible application by painting sponge*



Applicazione possibile con spatola  
*Possible application by spatula*



Per uso interno  
*For indoor use*



Per uso esterno  
*For outdoor use*



Tempi di asciugatura  
*Drying time*



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo  
*Made with application by brush, roller or spray*



Pulizia  
*Cleaning*



Prodotto pronto all'uso  
*Ready to use*



Prodotto base solvente  
*Solvent-based product*



Prodotto base acqua  
*Water-based product*

## NOTA / NOTE

**Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.**

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.  
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

***The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.***

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.  
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

**DORATURE**  
**SMALTI DECORATIVI**  
**DECORATIVI**  
**SMALTI**  
**SPECIALITÀ**  
**LINEA LEGNO**  
**IDROPITTURE**

**GOLD PAINT**  
**DECORATIVE ENAMEL**  
**DECORATIVE PAINT**  
**ENAMEL PAINT**  
**SPECIAL PRODUCTS**  
**WOOD LINE**  
**WATER-BASED PAINT**

[www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)



TIXE srl  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)  
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy  
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

