

TIXE



DORATURE  
GOLD PAINT





## DORATURA PER INTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

- 8-10 mq/l

diluyente sintetico  
synthetic thinner

### GOLD PAINT FOR INDOOR SOLVENT BASED

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	101.201	101.501
	RICCO	101.202	101.502
	PALLIDO	101.203	101.503
	RAME	101.204	101.504
	DUCATO	101.205	101.505



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



## DORATURA PER ESTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

- 8-10 mq/l

diluyente sintetico  
synthetic thinner

### GOLD PAINT FOR OUTDOOR SOLVENT BASED

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for decorations deleted monumental, railings and architectural elements typically exposed to the weather.

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	102.201	102.501
	RICCO	102.202	102.502
	PALLIDO	102.203	102.503
	RAME	102.204	102.504



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	





## ARGENTO PER INTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.

### SILVER PAINT FOR INDOOR SOLVENT BASED

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods of wood for frames, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

- 8 -10 mq./l

diluyente sintetico  
synthetic thinner

colori / colors		ml 125	ml 500
	ARGENTO	103.200	103.500



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



## ARGENTO PER ESTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, serrande, etc.) Ideale inoltre per la decorazione nel campo dell'oggettistica.

### SILVER PAINT FOR OUTDOOR SOLVENT BASED

Varnish made of synthetic resin pigmented with microscopic scales of pure metal aluminium. Ideal for the treatment of metal surfaces exposed to atmospheric agents. Also suited for coastline and/or industrial areas (tanks, pipes, conduits, railings, rolling shutters, etc.). Also ideal for decoration purposes in the field of collectibles.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

- 8 -10 mq./l

diluyente sintetico  
synthetic thinner

colori / colors		ml 125	ml 500
	ARGENTO	103.203	103.503



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



## DORATURA PER INTERNI

Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

### GOLD PAINT FOR INDOOR WATER BASED

Water-based paint, pigmented with bronze powder, in different hue. Ready to use. Ideal for the treatment of wooden rods for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture restoration antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

• 8 -10 mq/l

acqua  
water

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	601.201	601.501
	RICCO	601.202	601.502
	PALLIDO	601.203	601..503
	RAME	601.204	601.504
	DUCATO	601.205	601.505



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



## DORATURA PER ESTERNI

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per la decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere ed elementi architettonici in genere esposti alle intemperie. La specularità del metallo contenuto nel prodotto, e la brillantezza che ne deriva, lo rendono un prodotto unico per la decorazione di superfici soggette al contatto ripetuto, e alle condizioni atmosferiche più difficili.

### GOLD PAINT FOR OUTDOOR WATER BASED

Paint based on synthetic resins, pigmented with bronze powder, in different shades. Ready to use. Ideal for the decoration of monumental gates, railings and architectural elements generally exposed to the elements. The specularity of the metal contained in the product, and the brilliance that derives from it, make it a unique product for the decoration of surfaces subject to repeated contact, and to the most difficult atmospheric conditions.

- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down

• 8 -10 mq/l

acqua  
water

colori / colors		ml 125	ml 500
	RICCO PALLIDO	602.201	602.501
	RICCO	602.202	602.502
	PALLIDO	602.203	602.503
	RAME	602.204	602.504




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	



## ARGENTO PER INTERNI

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.



- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down


- 8 -10 mq/l



## SILVER PAINT FOR INDOOR WATER BASED

Consisting of synthetic resin paint, pigmented with microflakes of pure aluminum metal. Ready to use. Ideal for the treatment of rods wood for frames, stucco, decorations and fillets of antique furniture, restoration of antique furniture, touches of brass-plated objects, auburn.

colori / colors	ml 125	ml 500
ARGENTO	603.201	603.501




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	





## DORATURA HIGH QUALITY

Vernice colore oro di qualità superiore, alta brillantezza e ottima copertura. Elevata resistenza nel tempo. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

colori / colors		ml 125	ml 500
	ORO	100.201	100.501








### GOLD PAINT HIGH QUALITY


Top quality gold paint, gloss finish and excellent coverage. High resistance over time.

Recommended for treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touchups of objects with brass or copper surface.


ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	









- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down



- 8-10 mq./l



diluyente sintetico  
synthetic thinner



## CROMATURE

Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Indicato per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati. Per l'utilizzo all'esterno si consiglia di applicare il Protettivo per Dorature Tixe.

colori / colors		ml 125	ml 500
	CROMO ORO	101.207	101.507
	CROMO ORO ROSA	101.208	101.508
	CROMO ARGENTO	103.201	103.501
	CROMO CHAMPAGNE	103.202	103.502




### GOLD CHROME PAINT



Varnish made with synthetic resins, pigmented with micro scales of pure metallic aluminium. Ready to use. Recommended for the treatment of wooden elements for frames, stuccos, threads and decorations of period furniture, restoration of antique furniture, touch-ups of brass-plated or copper-plated objects.


For outdoor applications we recommend Protective for Gold Paint by Tixe.




ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	









- 1 ora fuori impronta
- 5 ore in profondità
- 1 hour dry to touch
- 5 hours deep down



- 8-10 mq./l



diluyente sintetico  
synthetic thinner







## PROTETTIVO PER DORATURE A SOLVENTE

Vernice trasparente a solvente consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare la protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.

colori / colors		ml 250	ml 500
<input type="checkbox"/>	TRASPARENTE	203.301	203.501



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12 mq/l

diluyente sintetico  
synthetic thinner

## PROTECTIVE FOR GOLD PAINT SOLVENT-BASED

Clear lacquer solvent recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	



## PROTETTIVO PER DORATURE ALL'ACQUA

Vernice trasparente all'acqua consigliata per la protezione della doratura per interno a solvente in caso di applicazioni all'esterno. Indicata anche per aumentare la protezione e la resistenza di oggetti particolarmente delicati.

colori / colors		ml 250	ml 500
<input type="checkbox"/>	TRASPARENTE	203.302	203.502



- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 12 mq/l

acqua  
water

## PROTECTIVE FOR GOLD PAINT WATER-BASED

Clear lacquer water recommended for the protection of browning for internal solvent in the case of outdoor applications. Also shown to increase the security and the resistance of objects particularly delicate.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	



# GOLD LEAF SPRAY

Vernice spray per ottenere l'effetto foglia oro / argento su ogni supporto. Gli spray Gold Leaf donano alle superfici un meraviglioso effetto metallico che riproduce l'applicazione della foglia oro / argento. Mantiene la tonalità e la brillantezza anche in applicazioni all'esterno. Indicato per metallo (ferro, leghe e lamiera zincata), legno, muratura e plastica (escluso PE e PPE). Lo spray Gold Leaf è indicato per oggetti da arredamento come sedie, tavoli, cornici e anche per manufatti esposti alle intemperie come cancellate, oggetti in metallo ecc. Non necessita di protezione.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 min. fuori impronta</li> <li>• 5 gg. estrema durezza</li> <li>• 20 min. dry to touch</li> <li>• 5 dd. extreme hardness</li> </ul>	
	• 10 mq./l	
	diluente nitro nitro thinner	

## GOLD LEAF SPRAY

Spray paint to get the effect gold leaf on each support. Spray Gold Leaf give the surface a wonderful metallic effect that mimics the application of gold leaf. Keeps the hue and shine even in outdoor applications. Suitable for metal (iron, alloys and galvanized steel), wood, masonry and plastics (except PE and PPE). Gold Leaf Spray is indicated for objects from furniture such as chairs, tables, frames and even for wood exposed to the elements such as gates, metal objects etc.. No need protection.

colori / colors		ml 400
	ORO	710.401
	RAME	710.404
	ARGENTO	711.401



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
400	6	



## SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello  
*Possible application by brush*



Applicazione possibile a rullo  
*Possible application by roller*



Applicazione possibile a spruzzo  
*Possible application by spray*



Applicazione possibile con spugna  
*Possible application by painting sponge*



Applicazione possibile con spatola  
*Possible application by spatula*



Per uso interno  
*For indoor use*



Per uso esterno  
*For outdoor use*



Tempi di asciugatura  
*Drying time*



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo  
*Made with application by brush, roller or spray*



Pulizia  
*Cleaning*



Prodotto pronto all'uso  
*Ready to use*



Prodotto base solvente  
*Solvent-based product*



Prodotto base acqua  
*Water-based product*

## NOTA / NOTE

**Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.**

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.  
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

***The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.***

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.  
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

**DORATURE**  
**SMALTI DECORATIVI**  
**DECORATIVI**  
**SMALTI**  
**SPECIALITÀ**  
**LINEA LEGNO**  
**IDROPITTURE**

**GOLD PAINT**  
**DECORATIVE ENAMEL**  
**DECORATIVE PAINT**  
**ENAMEL PAINT**  
**SPECIAL PRODUCTS**  
**WOOD LINE**  
**WATER-BASED PAINT**

[www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)



TIXE srl  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)  
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy  
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

